



Nueva línea LOUDER, alta gamma a precio accesible

Equipos de audio profesional de alta potencia



EQUIPOS DE SONIDO PROFESIONAL DE ALTA POTENCIA

Catálogo de productos 2017

Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote



MOD-PLUS Modulo amplificador USB/SD/FM, bluetooth **(NUEVO MARCA LOUDER)**

Características:

- Soporta una impedancia mínima de 4 ohms(máximo 2 bocinas de 8 ohms con sus agudos conectadas ya sea en la salida speakon o en los cables internos
 - Reproductor de MP3 desde memorias USB/SD
 - 2 entradas de linea de micrófonos
 - Cross over integrado en los cables internos
 - Ecuilizador Gráfico 5 bandas
 - Frecuencia de respuesta 40hz-20Khz
 - Radio FM
 - Potencia 450w RMS
 - 800w PMPO, Medidas 38x16x10cm, Peso 4kg, -Control remoto
- El modulo incluye: 1 modulo amplificador de 450w modelo MOD-PLUS
1 control remoto



YM15A Bafle amplificado 15 pulgadas alta potencia **(NUEVO MARCA LOUDER)**

Características:

- Fabricado en plastico ABS
- Sistema de 2 vías mono amplificadas, bocina de 15 + Driver de 44mm
- Bocina de 15 pulgadas con bobina de 3" imán de 60 oz
- Driver de 44mm titanio, Potencia 450w RMS, Sensibilidad de entrada: line:-20Db, Mic:-50db
- Conectores de salida: RCA, -Entrada: 2XLR + 2 jack 6.3 + 1 RCA
- Alimentación 127v/60 Hz, -Puerto USB con capacidad de reproducir mp3 desde memorias usb, Salida para alimentar un bafle pasivo de 8 ohms modelo recomendado YM15P, -Reproductor de MP3 desde memorias USB/SD
- Cross over integrado, -Ecuilizador Gráfico 5 bandas
- Frecuencia de respuesta 40hz-20Khz, -Radio FM
- Medidas 46x37x70cm, -Peso 22 kg, -Se puede usar como monitor de piso



YM15P Bafle profesional 15 pulgadas pasivo **(NUEVO MARCA LOUDER)**

Características:

- Entradas tipo speakon
- Impedancia 8 ohms
- Sistema de 2 vías con crossover interno
- Bocina de 15 pulgadas con bobina de 3" imán de 60 oz
- Drive de 44mm titanio
- Respuesta de frecuencia de 40hz – 20khz
- Potencia de salida 600W RMS
- Medidas 46x37x70cm
- Peso 18.6 kg



COMBOYM15 Bafle amplificado 15 + pasivo 15 + cable **(NUEVO MARCA LOUDER)**

Este producto incluye

- 1 Bafle amplificado YM15A
- 1 Bafle pasivo YM15P
- 1 Cable Speakon-Speakon
- 1 Cable de alimentación



Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote



LOUD4-4 Bocina 4 pulgadas profesional 4 ohms para line array (NUEVO MARCA LOUDER)



Características:

Diámetro nominal de la cesta 4", 102 mm
Impedancia nominal * 4 Ω , Potencial de programa 110 W, Potencia RMS 55 W
Resonancia 120 Hz, Rango de frecuencia 105 Hz – 10 kHz, Sensibilidad * 88 dB
Peso del imán 10 oz., Altura de la abertura 0,4", 3,7 mm, Diámetro de bobina de voz 1", 25 mm, Frecuencia de Resonancia (fs) 120 Hz
Peso neto 1,5 lbs, 0,68 kg, Peso del envío 1.9 libras, 0.86 kilogramos
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Bobina de cobre de la bobina de la construcción, Imán de la ferrita
Detalles del núcleo, Cesta Materiales Cesta de acero prensada
Cono Composición Cono de papel
Borde del cono Borde del cono

LOUD4-8 Bocina 4 pulgadas profesional 8 ohms para line array (NUEVO MARCA LOUDER)



Características

Diámetro nominal de la cesta 4", 102 mm
Impedancia nominal * 8 Ω , Potencial de programa 110 W, Potencia RMS 55 W,
Resonancia 120 Hz, Rango de frecuencia 105 Hz – 10 kHz, Sensibilidad * 88 dB
Peso del imán 10 oz., Altura de la abertura 0,4", 3,7 mm
Diámetro de bobina de voz 1", 25 mm, Frecuencia de Resonancia (fs) 120 Hz
Peso neto 1,5 lbs, 0,68 kg, Peso del envío 1.9 libras, 0.86 kilogramos
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Bobina de cobre de la bobina de la construcción: Imán de la ferrita
Detalles del núcleo, Cesta Materiales Cesta de acero prensada
Cono Composición Cono de papel
Borde del cono Borde del cono

LOUD654 Bocina 6.5 pulgadas profesional 4 ohms para line array (NUEVO MARCA LOUDER)



Características

Diámetro nominal de la bocina 6.5", Impedancia nominal * 4 Ω , Potencia del programa máxima 350 W, Potencia RMS 175 W, Resonancia 123 Hz, Rango de frecuencia utilizable 95 Hz – 4 kHz, Sensibilidad * 94 dB, Peso del imán 40 oz.
Diámetro de la bobina de voz 2", Frecuencia de Resonancia (fs) 123 Hz
Peso 2.2 kg,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Bobina de cobre de la bobina de la construcción, Imán de la ferrita, Detalles del núcleo
Cesta Materiales Cesta de acero prensada
Cono Composición Cono de papel
Borde del cono Borde del cono

LOUD658 Bocina 6.5 pulgadas profesional 8 ohms para line array (NUEVO MARCA LOUDER)



Características

Diámetro nominal de la bocina 6.5", Impedancia nominal * 8 Ω , Potencia del programa máxima 350 W, Potencia RMS 175 W, Resonancia 123 Hz, Rango de frecuencia utilizable 95 Hz – 4 kHz, Sensibilidad * 94 dB, Peso del imán 40 oz.
Diámetro de la bobina de voz 2", Frecuencia de Resonancia (fs) 123 Hz
Peso 2.2 kg,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Bobina de cobre de la bobina de la construcción: Imán de la ferrita, Detalles del núcleo, Cesta Materiales Cesta de acero prensada, Cono Composición Cono de papel, Borde del cono Borde del cono

Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote



LOUD-1810 Bocina 18 pulgadas alta potencia **(NUEVO MARCA LOUDER)**



Características:
Potencia RMS 800 W
Resonancia 32 Hz
Rango de frecuencia utilizable 38 Hz – 0.7 kHz
Sensibilidad 99 dB
Peso del imán 125 oz.
Diámetro de bobina de voz 4 Pulgadas
Frecuencia de Resonancia (fs) 32 Hz
Impedancia 8 Ω
Peso 11.5kg

C-1L Micrófono de estudio de condensador **(NUEVO MARCA LOUDER)**



Especificaciones:
Elemento de captación: Condensador tipo Electret
Patrón Polar: Cardioide Uni-Direccional.
Frecuencia de respuesta: 30Hz a 20Khz
Sensibilidad: -36dB+-2dB (0dB=1V/Pa a 1kHz)
Impedancia de salida: 150 Ω ±30% (at 1kHz)
Impedancia nominal: \geq 1000 Ω
Nivel de Ruido Equivalente: 20dB (A weight IEC651)
Max S.P.L para 0.5% THO@1KHz : 132dB
S/N Radio: 74dB, Requerimiento de poder: +48V Phantom Power
Corriente de Consumo: 3mA, Peso: 300g
Dimensiones: diámetro del micrófono 4.6cm y largo 15cm
Contenido del paquete: 1 Micrófono, 1 adaptador para fijar en stand
1 Estuche plástico

C-1LUSB Micrófono de estudio de condensador USB **(NUEVO MARCA LOUDER)**



Características:
Micrófono tipo estudio de condensador con salida USB Digital.
Compatible con cualquier software de Estación de Audio Digital DAW
Sonidos extremadamente detallados, ideal para grabar sonidos vocales, instrumentos acústicos y cualquier fuente de sonido.
Convertidor análogo-digital de alta calidad tasa de muestreo 16Bit 48K

Especificaciones: Elemento de captación: Condensador tipo Electret
Patrón Polar: Cardioide, Frecuencia de respuesta: 20Hz a 18Khz
Apertura de Diafragma: 2 micrones, Dimensiones: Φ 46x150mm

Contenido del paquete:
1 Micrófono, 1 cable usb, 1 adaptador para fijar en stand, 1 Estuche plástico

Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote



C-3LUSB Micrófono de estudio de condensador USB
(NUEVO MARCA LOUDER)

Características:

Micrófono tipo estudio de condensador con salida USB Digital.
Compatible con cualquier software de Estación de Audio Digital DAW
Sonidos extremadamente detallados, ideal para grabar sonidos vocales, instrumentos acústicos y cualquier fuente de sonido.

Convertidor análogo-digital de alta calidad tasa de muestreo 16Bit 48K

Especificaciones:

Elemento de captación: Condensador tipo Electret

Patrón Polar: Cardioide, Frecuencia de respuesta: 20Hz a 18Khz

Sensibilidad: -32dB (0dB=1V/Pa a 1Khz), Máxima SPL de entrada: 140dB(a 1kHz=1%T.H.D), Dimensiones: 46x150mm

Contenido del paquete: 1 Micrófono, 1 cable usb, 1 adaptador para fijar en stand
1 Estuche plástico



SNK580 Extensión Medusa Snake 5 Metros 8 Canales canon
(NUEVO MARCA LOUDER)

Características:

Snake con ocho cables de canon a canon.

Permite conectar ocho micrófonos o salidas de audio canon a ocho entradas Canon plug.

Identificadas por colores.

Conectores: de canon hembra en un extremo y de canon machos en el otro extremo.

Longitud: 5 metros.

Fácil identificación de cada cable según el color.



SNK1080 Extensión Medusa Snake 10 Metros 8 Canales canon
(NUEVO MARCA LOUDER)

Características:

Snake con ocho cables de canon a canon.

Permite conectar ocho micrófonos o salidas de audio canon a ocho entradas Canon plug.

Identificadas por colores.

Conectores: de canon hembra en un extremo y de canon machos en el otro extremo.

Longitud: 10 metros.

Fácil identificación de cada cable según el color.



SNK25164 Extensión Medusa Snake 25 Metros 16 Canales 4 retornos
(NUEVO MARCA LOUDER)

Características:

Snake con 16 canales canon a canon.

Permite conectar 16 micrófonos o salidas de audio canon a 16 entradas Canon plug.

Identificadas por números.

4 retornos de señal

Conectores: de canon hembra en un extremo y de canon machos en el otro extremo.

Longitud: 25 metros.

Fácil identificación de cada cable numerado.

Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote



JB15 Bafle 15 pasivo triplay



Características
-Impedancia 8 ohms
-Potencia 400w RMS
-1 bocina de 15" con imán de 60oz bobina de 3"
-1 Driver de 44mm titanio
-Crossover interno de 2 vías, Medio-Agudo
-Bafle Hecho de triplay de 19mm
-Patas de goma antiderrapantes
-Entradas speakon hembra y plug 6.3
Peso 24 kg
Medidas 45x36x43.5cm
Sensibilidad 109Db
La mejor madera para bafles profesionales

JB215 Bafle concert 2 bocinas de 15 pulgadas pasivo triplay



Características
-Impedancia 4 ohms
-Potencia 600w RMS
-2 bocina de 15" con imán de 60oz bobina de 3"
-1 Driver de 44mm titanio
-Crossover interno de 2 vías, Medio-Agudo
-Bafle Hecho de triplay de 19mm
-Patas de goma antiderrapantes
-Entradas speakon hembra y plug 6.3
Peso 46 kg
Medidas 46.5x110x43.5cm
Sensibilidad 119Db
La mejor madera para bafles profesionales

JB18 Subwoofer Pasivo 18 pulgadas triplay



Características:
Bafle Hecho de triplay de 19mm
Poder 600w RMS
Frecuencia de respuesta 40-500Hz
Bocina con imán de 100oz bobina de 4 pulgadas
Borne superior metálico para montaje de bocina encima del bafle
Patas de goma antiderrapantes
Entradas speakon hembra y plug 6.3
Impedancia 4 ohms
Agarraderas laterales
Peso 40 kg
Medidas 54x55x62.5cm
Sensibilidad 109Db

JB218 Subwoofer Pasivo 2 bocinas de 18 pulgadas triplay



Características:
Bafle Hecho de triplay de 19mm
Poder 1200w RMS
Frecuencia de respuesta 40-500Hz
2 Bocinas con imán de 100 oz bobina de 4 pulgadas
Patas de goma antiderrapantes
Entradas speakon hembra y plug 6.3
Impedancia 4 ohms
Agarraderas laterales
Peso 73 kg
Medidas 60x102.5x61 cm
Sensibilidad 115Db
La mejor madera para bafles profesionales
Alta resistencia al trabajo, excelente acústica

Visita audiolouder.com

Ventas Mayoreo Tel: 01(449) 2417203 Correo: ventas1@wahrgenomen.com

Las características de los productos de este catálogo pueden cambiar o variar de acuerdo al lote